

MADEIRA

LINHAS DE BORDAR DE VISCOSE


O clássico entre as linhas de bordar
Brilhante - Macio - Durável



Linhas | Estabilizadores | Acessórios



As linhas de viscose/rayon para máquinas de bordar industriais e comerciais



O elemento perene entre as linhas de bordar impressiona com as suas excelentes propriedades de deslize e uma aparência e toque inconfundíveis. De aplicação universal e fabricado a partir de matérias-primas renováveis de alta qualidade, Madeira Classic é a escolha certa para todos os desenhos e tecidos de base.

- ⊙ Lavável até 95 °C
- ⊙ STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Classe de produto I (adequado para bebés/crianças pequenas)
- ⊙ Produzido na Alemanha
- ⊙ Mais de 400 cores duráveis e reais
- ⊙ Brilho natural, nobre e toque suave
- ⊙ Praticamente sem formação de laços devido à baixa tensão durante o processamento

DICA: As linhas de viscose de alta qualidade são ideais para tecidos delicados e leves. Desgastam o material menos do que linhas de poliéster. Podem ser processadas sem distorções e, assim, adaptam-se perfeitamente nos têxteis modernos e de filigrana.



A escolha certa, para designers e picadores

- ⦿ Mais de 400 cores (universais, sombreadas, multicoloridas), numerosas tonalidades de cor
- ⦿ Linha macia, pouco torcida com estrutura aberta, adequada para todos os desenhos e tecidos
- ⦿ Efeitos de cor extraordinários à luz: a profundidade, dimensionalidade, sombreado e intensidade do brilho podem ser alterados pela direção e tipo de pontos
- ⦿ As linhas Madeira Classic já estão armazenadas em todos os programas de digitalização comuns
- ⦿ A oferta coordenada de cores e espessuras garante a mesma sensação e o mesmo aspeto em todas as cores e espessuras
- ⦿ Elementos bordados aparecem em cores brilhantes, duráveis com um brilho multifacetado
- ⦿ Linda e macia imagem de bordado mesmo com um elevado número de pontos
- ⦿ Uniforme e particularmente agradável na pele

*No caso de tensão de linha de canela 25 gf. Para resultados ideais, recomendamos a testagem de cada desenho e a adaptação às configurações da máquina, requisitos do tecido e do desenho.

Os multifacetados para uso diário



CLASSIC 60



N.º de art. 915
10 x 1500 m
N.º de art. 916
10 x 5000 m

° preto branco



dtex 84 x 2
den 75 x 2



60/8 - 65/9



85 cores



Densidade de ponto:
aprox. 0,35 mm
Tensão recomendada das linhas:
80-100 gf ou cN*

CLASSIC 40

N.º de art. 911
10 x 1000 m
N.º de art. 910
10 x 5000 m

dtex 135 x 2
den 120 x 2

65/9 - 75/11

422 cores

Densidade de ponto:
aprox. 0,4 mm
Tensão recomendada das linhas:
100-120 gf ou cN*

100% viscose [filamento] |

As nossas linhas de viscose oferecem uma grande variedade em quatro diferentes resistências de fio, permitindo a máxima flexibilidade. Independentemente do tecido ou desenho, a Viscose/Rayon Classic oferece cores coordenadas, aparência e sensação em todas as resistências. Por exemplo, um desenho criado na espessura 40 pode ser melhorado com detalhes ou letras, que podem ser bordadas em cores correspondentes com linha 60 mais fina.



Os especialistas para efeitos de volume especiais



CLASSIC 30



N.º de art. 914
10 x 25 gr.
N.º de art. 921
10 x 3000 m

preto branco



dtex 200 x 2
den 180 x 2



75/11



178 cores



Densidade de ponto:
aprox. 0,5 mm
**Tensão recomendada
das linhas:**
110-130 gf ou cN*

CLASSIC 12

N.º de art. 920
10 x 2000 m

dtex 330 x 2
den 300 x 2

100/16


57 cores

Densidade de ponto:
aprox. 0,8 mm
**Tensão recomendada
das linhas:**
130-150 gf ou cN*

100% viscose [filamento] |

Com as espessuras do fio 12 e 30, oferecemos duas variantes extraordinárias. Estas são particularmente adequadas para bordados e áreas maiores, bem como para efeitos de volume fantásticos, mesmo sem uma entretela 3D. Além disso, as maiores espessuras são utilizadas para costura decorativa, letras decorativas e todo o tipo de bordados criativos.






A escolha profissional para bordadores e empresas de confeções

- ⦿ Execução de alta qualidade e sem complicações de bordados industriais em qualidade superior
- ⦿ Otimizado para maior eficiência e produtividade em máquinas de uma e várias cabeças
- ⦿ Construção de linha especial para evitar a formação de laços para menos faltas
- ⦿ Protege tanto têxteis como agulhas e também pode ser utilizado em fibras de filigrana sem deslocamento
- ⦿ Consistência de cores entre os lotes de tingimento, para todas as cores padrão e especiais
- ⦿ Mais resistente ao calor do que as linhas de poliéster
- ⦿ Linha polivalente, muito boa para bordar em todos os tecidos comuns
- ⦿ Mais volume do que fibras artificiais com o mesmo peso para imagens de bordado em relevo
- ⦿ Elevada solidez da cor (solidez à lavagem, à fricção, à transpiração)



Descubra factos ainda mais interessantes em madeira.com/pt/classic

- ✓ Pedidos de amostras
- ✓ Dados técnicos
- ✓ Seleção de cores
- ✓ Inspirações e exemplos
- ✓ Ficheiros DST
- ✓ Pesquisa de revendedores



Teremos todo o gosto em apoiá-lo

MADEIRA

