


Catalogue de produits **MADEIRA**

Fils à broder et autres fournitures diverses pour l'industrie





Votre partenaire mondial pour toutes les fournitures de broderie sous une seule et même enseigne



Fabricants de renom de fils de broderie haut de gamme depuis plus de 100 ans ; nous sommes aujourd'hui votre partenaire mondial pour une gamme complète de matériels de broderie.



Avec Madeira Green, nous sommes ravis de présenter à nos clients une gamme de nouveaux produits et services respectueux de l'environnement. Découvrez les produits et les informations de la marque **MADEIRA**_{green} dans ce catalogue, rendons la broderie plus durable ensemble.

Nos fils techniques et mélanges viscose, polyester et laine sont proposés dans une large palette de couleurs, d'épaisseurs et de compositions. Fils de canette, les aiguilles appropriées pour chaque fil, non-tissés, films, matériaux spéciaux, accessoires, assistance de broderie et formation complètent notre gamme et vous facilitent la vie : notre objectif est de vous procurer durablement tout ce dont vous avez besoin pour broder.

Avec neuf filiales et plus de 50 partenaires dans le monde, nous fournissons aujourd'hui avec succès nos produits et nos services dans plus de 100 pays.

Nous sommes sans aucun doute près de vous et nous réjouissons de pouvoir satisfaire vos besoins.



Chère cliente, cher client,

Ce catalogue de produits vous présente la plupart des produits ou catégories de produits que vous pouvez commander auprès de nos partenaires commerciaux, de nos filiales ou boutiques en ligne dans le monde entier. Notre offre étant extrêmement vaste, nous vous prions de comprendre que nous ne pouvons pas vous présenter chaque produit dans le détail.

S'il vous manque une information ou si un produit est indisponible localement, veuillez contacter votre revendeur local ou nous contacter directement pour obtenir de l'aide.

– madeira.com –

Tirez le maximum de votre broderie



À nos yeux, la broderie est la forme d'embellissement ou de personnalisation la plus précieuse.

C'est pourquoi nous avons décidé d'être un spécialiste des fournitures pour broderie et nous sentons également profondément investis dans la réussite de nos clients.

De la sélection minutieuse des matières premières et des processus de production écologiques aux contrôles qualité intensifs, nous garantissons que tous nos produits servent un seul et même objectif : vous procurer les fournitures nécessaires à une broderie d'exception. Et, comme nous savons que la matière ne fait pas tout, nous vous assistons également avec des formations, des conseils, de l'aide et des services.

Naturellement, nos produits sont conformes à de nombreuses réglementations internationales. Ainsi, quel que soit le secteur industriel dans lequel vous évoluez, sélectionnez dans notre gamme de produits ceux qui sont conformes à des certifications telles que le retardement de flamme, la résistance au feu, le lavage industriel ou les normes OEKO-TEX®.

Votre équipe Madeira

MADEIRA



Sommaire

Fils viscose rayonne – Classic	page	8
Fils lyocell haut de gamme – Sensa Green	page	10
Fils polyester recyclé – Polyneon Green	page	12
Fils polyester brillants – Polyneon	page	14
Fils polyester mats – Frosted Matt	page	16
Fils métallisés haut de gamme – FS	page	17
Fils métallisés faciles à utiliser – CR	page	18
Fils métallisés tendance – Supertwist	page	18
Fils mélangés laine et coton – Burmilana 12 & CO	page	19
Fils à reflets – Reflect	page	20
Fils à effets et spéciaux – Luna & Monolon	page	21
Fils à conductivité élevée – HC	page	23
Résistant au feu et retardateur de flamme – Fire Fighter & Polyneon FR	page	24
Fils de canette	page	26
Stabilisateurs	page	28
Non-tissés à arracher et à découper	page	30
Non-tissés spéciaux	page	31
Films hydrosolubles et thermofusibles	page	32
Matériaux spéciaux	page	33
Aiguilles de broderie haute-qualité	page	35
Outils de broderie	page	36
Outils pour machines	page	37
Ciseaux	page	38
Densité de points	page	40
Symboles d'entretien	page	41
Services en ligne 24 h sur 24 et 7 jours sur 7	page	42

Comment trouver rapidement ce que vous cherchez



Explication des symboles utilisés

Please check for the colour-coded icon on each page that shows you where you are.



Informations **générales, service et assistance**



Tout ce qui concerne **les non-tissés, les films** et autres **stabilisateurs**



Gamme de fils et informations



Gamme de fils et informations

PRÉSENTATIONS :



Présentations en mètres ou grammes.



Épaisseur de fil



Supports à découper



Dans ce catalogue, le contenu de l'emballage est indiqué. Les unités de vente peuvent différer.



Nombre de couleurs



Aiguilles recommandées



Supports à arracher



Fil de canette



PANTONE®
Correspondance de couleur



Compatibilité spéciale pour les commandes de mode et de collections



Couleur stable / résistance de la couleur élevée

MADEIRA
green

Label pour les produits respectueux de l'environnement et les procédés économes en ressources



Origine botanique / produits issus de ressources renouvelables



Produits fabriqués à partir de matériaux recyclés

MADEIRA

Fils à broder &

Des fils à la pointe de la technologie pour les performances mécaniques les plus élevées



familles de fils MADEIRA

et ce qui rend les fils Madeira si spéciaux



Nos fils représentent bien plus que de simples fibres. Ils symbolisent la passion de l'excellence, de la brillance, de l'apparence, de la sensation, du toucher et, naturellement, de ce que devient le vêtement brodé. C'est pour cette raison que nous accordons une attention particulière au développement et à la sélection de tous nos fils, en termes de régularité de couleur extrême d'un lot à un autre, de douceur de toucher grâce à des paramètres de faibles tensions de fil pendant la broderie à un choix immense de types, d'épaisseurs et de couleurs.

Fils polyester brillants et mats

POLYNEON
POLYNEON green 
FROSTED MATT

Fils Rayon viscose

CLASSIC

Fils lyocell haut de gamme

SENSA green 

Fils mélangés laine et coton

BURMILANA
BURMILANA CO

Fils spéciaux

LUNA
MONOLON
REFLECT 

Fils techniques

HC
FIRE FIGHTER
POLYNEON FR

Fils métallisés

CR Metallic
FS
SUPERTWIST



Fils rayonne viscosse

La brillance de la soie naturelle et une flexibilité maximale dans 4 poids de fils. Le fil rayonne viscosse possède une structure similaire au coton, il offre une sensation et une texture semblables à celles des fibres naturelles. Il fournit un aspect de broderie uniforme et égal.


- grande résistance des couleurs au lavage, au frottement et à la transpiration
- couleurs, apparence et sensation constantes pour toutes les épaisseurs de fil
- la structure douce du fil et l'utilisation sous faible tension des fils Classic évitent la formation de boucles
- brillance vive, en fonction de la lumière incidente
- excellente fixabilité à sec
- fabriqué à partir de bois récolté dans des forêts gérées de manière durable





La viscosse douce est le choix idéal pour les tissus légers modernes et les filigranes.


CLASSIC 40


100 % viscosse [filament]

 Réf. 910
10 x 5000 m

 Réf. 911
10 x 1000 m

 dtex 135 x 2
den 120 x 2

 65/9 - 75/11


 387 couleurs unies
19 couleurs ombrées
6 multicolores
10 couleurs astrales





La couleur 1071 est un fil non teint pour les applications de surteinture.

CLASSIC 30


100 % viscosse [filament]

 *Réf. 921
10 x 3000 m

 Réf. 914
10 x 25 g


 dtex 200 x 2
den 180 x 2


 75/11


 178 couleurs unies
*2 couleurs (noir & blanc)

CLASSIC 60


100 % viscosse [filament]

 *Réf. 916
10 x 5000 m

 Réf. 915
10 x 1500 m


 dtex 84 x 2
den 75 x 2

 60/8 - 65/9

 85 couleurs unies
*2 couleurs (noir & blanc)


CLASSIC 12

100 % viscosse [filament]

 Réf. 920
10 x 2000 m

 dtex 330 x 2
den 300 x 2

 100/16

 57 couleurs unies

CLASSIS N° 12 est idéal pour le surjetage, la broderie de feston et le point décoratif.



Classic 40



Classic 30, Classic 60 et Classic 12





Outils d'échantillonnage de rayonne



Coffret assortiment

CLASSIC 40

387 couleurs unies (1 000 m)

Réf. 005CL4A
005CL4B
005CL4C



Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter : www.madeira.com/startersets

Mini Starter

CLASSIC 40

10 couleurs diff. x 1 000 m

Réf. 006M1CL4



Carte de couleurs

CLASSIC

Notre outil le plus complet pour une sélection précise des couleurs.

Réf. 001CL431



NOUVEAU



Sensa Green

Ressentez le contact avec la nature

Le fil à broder Sensa Green a été développé en utilisant des technologies performantes à impact réduit sur l'environnement.

La matière première provient de la forêt et est renouvelable. Les arbres sont cultivés de manière durable sur des sols non agricoles, à l'aide d'eau de pluie et sans utilisation de pesticides, de fongicides ou d'herbicides pendant leurs dernières années.

A l'usine, ils sont transformés en copeaux de bois pour en extraire la cellulose. Pour minimiser les déchets, divers produits sont également obtenus à partir des composants non cellulosiques.

Un traitement ultérieur crée une pâte dont sont dérivées les fibres de lyocell biodégradables.

La TENCEL™ Lyocell est fabriquée par Lenzing au moyen de procédés économes en ressources et respectueux de l'environnement qui ont reçu le Prix européen de l'environnement pour les entreprises. Les technologies révolutionnaires en circuit fermé recyclent l'eau et plus de 99 % du solvant organique.

Ces fibres sont ensuite transportées sur de courtes distances pour leurs traitements complémentaires. Dans l'usine de Madeira, en Allemagne, elles reçoivent leurs couleurs soyeuses mates et sont transformées en Sensa Green. Au cours de ces étapes finales, l'eau et l'énergie sont encore économisées et les eaux usées sont surveillées conformément aux réglementations locales strictes.


Ce qui en ressort : un fil à broder à la machine incroyablement doux aux performances incroyables et un aspect vos sens sans coup férir.




Bois




Copeaux de bois




Pâte



Production de fibres en circuit fermé



Fil Lyocell doux



Votre broderie de développement durable





Fils lyocell haut de gamme



Le premier fil à broder à la machine coloré composé à 100 % de fibres TENCEL™ Lyocell résistantes et douces incarne la bonté de la nature, il représente l'un des choix les plus respectueux de l'environnement au monde.

- origine botanique – fabriqué à partir d'arbres cultivés dans des forêts gérées de manière durable
- production respectueuse de l'environnement qui économise et réutilise les ressources
- la douceur d'une plume et un aspect soyeux mat distingué
- convient à de nombreux dessins numérique pour les fils d'épaisseur 40
- une toute nouvelle expérience pour la broderie haut de gamme
- entièrement recyclable pour accompagner le progrès de l'industrie textile




TENCEL™ est une marque de Lenzing AG


i Une version non teintée est également disponible (n° 071)
- elle offre une flexibilité maximale et un accord harmonieux des couleurs
- pour les applications de surteinture


i Utilisez des fils de canette en lyocell pour une sensation cohérente et un résultat final vraiment durable - page 26.

SENSA
green

100 % lyocell [TENCEL™]

 Réf. 710
10 x 5000 m

 dtex 100 x 2
den 90 x 2

 65/9 - 75/11

 144 couleurs unies

Coffret assortiment

SENSA
green

144 couleurs (1 000 m)

Réf. 005SE00

Disponible
2022



MADEIRA
green

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
21.0.63511 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100




Carte de couleurs

SENSA
green

Notre outil
le plus complet pour
une sélection précise
des couleurs.

Réf. 001SE210






Polyneon Green

NOUVEAU

Recyclage du plastique ordinaire en broderies éclatantes

Il n'est pas facile à fabriquer, mais il apporte de nombreux avantages écologiques. En réutilisant les matériaux existants, aucun nouveau déchet n'est créé et des ressources non renouvelables sont économisées. L'environnement bénéficie également d'une consommation d'énergie réduite et d'émissions de carbone plus faible par rapport à la production de polyester vierge.

Comment le faisons-nous ?





Fils en polyester recyclé



Des fils à broder haut de gamme développés en réponse à la demande de réduire le nombre de contenants en plastique qui finissent dans la nature. Extrêmement robustes et brillants, ils offrent la même qualité que tous les autres fils polyester de Madeira, tout en faisant partie de la solution.

- issus à 100 % de plastique recyclé
- donne une nouvelle vie aux bouteilles PET usagées
- économise des ressources non renouvelables
- excellentes performances sur les machines industrielles
- haute résistance, y compris au chlore
- produit des broderies brillantes et durables



Pour des échantillons, veuillez utiliser la boîte d'assortiment Polyneon 40 (Réf. 005PO40).

POLYNEON 40 green

100 % polyester [recyclé]



Réf. 718
10 x 5000 m



dtex 135 x 2
den 120 x 2



60/8 - 75/11



108 couleurs unies



Δmax. 20 g/l de chlore actif - 30 °C max. - 30 min max.

MADEIRA
green

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

21.0.57435 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100




100% polyester recyclé GRS
Certifié par ECCCERT Greenlife
Numéro de licence 240979

Plus d'informations sur
TextileExchange.org/Standards



Pour la sélection des couleurs, veuillez utiliser les cartes de couleurs Polyneon n° 83 ou 84 en ajoutant un stabilisateur Polyneon Green (réf. 001PL84).





Fils polyester brillants


Fils particulièrement robustes pour les textiles fortement sollicités. Disponible en plus de 400 couleurs, y compris des teintes néon à la mode. Comparé à d'autres fils en polyester, ils peuvent être traités avec une tension du fil moins importante, pour un résultat esthétique et souple.


- Convient pour le blanchiment au chlore, le lavage à la pierre et la blanchisserie industrielle
- Résistant à la lumière, économique et résistant à l'abrasion
- Résistance élevée à la rupture





POLYNEON 40


100 % polyester [filament]

 Réf. 918
10 x 5000 m

 Réf. 919
10 x 1000 m


 dtex 135 x 2
den 120 x 2


 60/8 - 75/11

 389 couleurs unies
20 multicolores
24 couleurs
fluorescentes

POLYNEON 60


100 % polyester [filament]

 *Réf. 926
10 x 5000 m

 Réf. 924
10 x 1500 m


 dtex 84 x 2
den 75 x 2


 60/8 - 65/9


 143 couleurs unies
7 couleurs
fluorescentes
*2 couleurs
(noir & blanc)


POLYNEON 75


100 % polyester [filament]

 *Réf. 935
10 x 10000 m

 Réf. 936
10 x 2500 m

 dtex 55 x 2
den 50 x 2

 60/8

 87 couleurs unies
3 couleurs
fluorescentes
*2 couleurs
(noir & blanc)



△ 20 g/l de chlore actif max. - 30 °C max. - 30 min. max.



Compatibilité pour la blanchisserie industrielle conformément à la norme ISO DIN 15797: 2004-06



Outils d'échantillonnage de polyester



Coffret assortiment

POLYNEON 40

413 couleurs (1 000 m)

Réf. 005PO40A
005PO40B
005PO40C



Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter : www.madeira.com/startersets

Coffret assortiment

POLYNEON 60

150 couleurs (1 000 m)

Réf. 005POL60



Mini Starter

POLYNEON 40

10 couleurs diff. x 1 000 m

Réf. 006MIPL4




Carte de couleurs

POLYNEON

Notre outil le plus complet pour une sélection précise des couleurs.

Réf. 001PL84





Fils polyester mats

Le premier fil au monde au réel effet opaque offrant des contours nets et des contrastes prononcés, en plus de 200 nuances, pour de toutes nouvelles dimensions de couleurs.

- très grande résistance des couleurs à la lumière (grades 6 à 8, à l'exception des couleurs néon)
- résistant au chlore et aux autres agents de blanchiment
- parfait pour un mélange de fils, du lettrage ou des effets sur des vêtements fonctionnels et autres vêtements
- effet vraiment mat grâce à la céramique d'oxyde industrielle (dioxyde de titane) incorporée lors de la filature du polyester dont les filaments continus sont issus

Le Frosted Matt 40 doit être programmé comme un fil 55 - 60.



FROSTED MATT 40

100 % polyester

Réf. 940
10 x 2500 m

Réf. 942
10 x 1000 m

dtex 90 x 2
den 80 x 2

60/8 - 75/11

187 couleurs unies
14 couleurs fluorescentes

FROSTED MATT 30

100 % polyester

Réf. 944
10 x 2500 m

dtex 175 x 2
den 160 x 2

70/10 - 80/12


89 couleurs unies
7 couleurs fluorescentes

Coffret assortiment

FROSTED MATT 40

201 couleurs unies (1 000 m)

Réf. 005FM40A
005FM40B



Mini Starter

FROSTED MATT 40

10 couleurs diff. x 1 000 m

Réf. 006MIFM4



△ 20 g/l de chlore actif max. - 30 °C max. - 30 min. max.





Carte de couleurs

FROSTED MATT

Notre outil le plus complet pour une sélection précise des couleurs.

Réf. 001FR112





Fils métallisés haut de gamme




Des fils métallisés luxueux pour des moments dorés avec une brillance exclusive grâce à leurs feuilles argentées enroulées autour d'une âme en polyamide, en polyester ou en viscose. Des fils spéciaux sont également proposés pour des effets brillants élégants.

- la structure du FS 40 contient un papier spécial pour éviter un déplacement de la feuille métallisée et une exposition de l'âme en polyamide
- le FS 30 convient aux broderies fortement soumises à l'usure (résistant au chlore, lavable à 95 °C)
- les fils FS 50 fin et FS 20 épais permettent de former des contours, respectivement pour ajouter du volume et des dures métallisées
- divers choix d'effets métallisés dans des nuances intemporelles d'argent et d'or ou dans des couleurs accrocheuses




FS 20


80 % viscose
20 % polyester métallisé




Réf. 974
10 x 100 g



Réf. 981
5 x 20 g



dtex 360
den 320




100/16




26 couleurs unies

FS 30


55 % polyester
45 % polyester métallisé




Réf. 980
10 x 5000 m



Réf. 979
10 x 2500 m



dtex 320
den 290




90/14
80/12 SAN®8




20 couleurs unies

FS 40


40 % polyester métallisé
35 % polyamide, 25 % papier




Réf. 986
10 x 5000 m




Réf. 985
5 x 1000 m



dtex 220
den 200




65/9 - 75/11




21 couleurs unies

FS 50


55 % polyester métallisé
45 % polyamide




Réf. 988
10 x 5000 m




Réf. 987
5 x 1000 m



dtex 150
den 135



65/9 - 75/11




8 couleurs unies

Carte de couleurs

FS SUPERTWIST

Notre outil le plus complet pour une sélection précise des couleurs.

Réf. 001FS73



FS 30

 20 g/L de chlore actif max. - 30 °C max. - 30 min. max.
 Peroxyde : max. 10 ml/L H₂O₂ 35 % - max. 50 °C - max. 20 min.

FS 50, 40, 20

 20 g/L de chlore actif max. - 30 °C max. - 30 min. max.
 Peroxyde : max. 10 ml/L H₂O₂ 35 % - max. 50 °C - max. 20 min.





Fils métallisés tendance et faciles à utiliser

Le fil durable qui se brode facilement et change la donne, disponible en couleurs brillantes et vives. Procure une sensation particulièrement douce sur la peau et convient pour les articles pour bébés. En outre, le CR résiste à l'abrasion et offre une qualité exceptionnelle à un prix concurrentiel.

- se brode parfaitement avec des aiguilles de taille standard
- bonnes performances de mise en œuvre à des vitesses élevées de 700 à 1000 points par minute
- lavable à haute température

CR Metallic 40

68 % polyester
32 % polyester métallisé

Réf. 978
10 x 2500 m

dtex 230
den 210

65/9 - 75/11

42 couleurs unies

CR Metallic 20

80% polyester [texturé]
20 % polyester métallisé

Réf. 975
10 x 2000 m

dtex 510
den 460

90/14
80/12 SAN®8

16 couleurs unies



Télécharger le document CR sur : madeira.com/CR-metallic

Un fil polyvalent à effet structuré offrant un look irisé très réussi. Convient particulièrement pour des effets scintillants dans le cadre d'applications mode, de tenues streetwear ou de coutures décoratives sur des tissus type denim.

- plus de 120 couleurs élégantes et une texture spéciale offrent des effets de design tendance

SUPERTWIST 30

70 % polyamide
30 % polyester métallisé

Réf. 982
10 x 5000 m

Réf. 983
5 x 1000 m
(couleurs opales 900 m)

dtex 180
den 160

90/14
80/12 SAN®8

68 couleurs unies
11 multicolores
16 couleurs opales
26 couleurs cristallines



Carte de couleurs disponible

Réf. 001CR65



pour certaines couleurs spéciales



Inclus dans la carte de couleurs FS (page 17)





Fils mélangés laine et coton



Un aspect artisanal généreux pour des motifs de broderie d'époque ou en volume dans plus de 200 couleurs.

- mélanges laine-acrylique ou coton-acrylique
- idéal pour les grandes zones de remplissage
- le Burmilana CO est certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®, classe de produits I



BURMILANA 12


BURMILANA CO




Les éléments de dessins numérisés pour le Burmilana contribuent à réduire le nombre de points dans un motif brodé - une bonne couverture dans une zone complètement brodée par la formation d'un relief généreux.


BURMILANA 12

50 % laine * 70 % acrylique
50 % acrylique 30 % laine

 Réf. 813
10 x 1000 m


 dtex 330 x 2
den 300 x 2

 100/16

 135 couleurs unies
12 couleurs mélangées

BURMILANA CO

50 % coton
50 % acrylique

 Réf. 816
10 x 1000 m

 dtex 330 x 2
den 300 x 2

 100/16

 65 couleurs unies
7 couleurs mélangées


* 3351, 3352, 3353, 3354,
3641, 3644, 3749, 3901, 3986

Carte de couleurs

BURMILANA

Notre outil le plus complet pour une sélection précise des couleurs.

Réf. 001BUR610




BURMILANA 12



BURMILANA CO





Fils à reflets

Illuminez vos dessins ! Ce nouveau fil à effets surprise reflète la lumière dans le noir. Utilisez-le pour jouer à faire ressortir les broderies à la machine sur les vêtements et les accessoires. Il convient aux dessins numérisés pour des fils d'épaisseurs 35 ou 40.



REFLECT

75 % polyester
25 % polyamide



Réf. 442
10 x 500 m



pour les dessins
d'épaisseurs 35 ou 40*



75/11 - 90/14



1 couleur unie



* En raison de la composition des fibres et de la construction spéciale du fil Reflect, l'épaisseur ne peut être fournie en Nm et dtex. L'épaisseur du fil peut varier légèrement, c'est pourquoi le dessin doit être testé à l'avance.

Fils à effet et spéciaux





Fil à effet phosphorescent facile à traiter qui stocke la lumière sous le soleil ou la lumière artificielle.


- il restitue la lumière par une lueur verdâtre
- structure spéciale pour une luminosité forte de longue durée
- pour des effets phosphorescents sur les vêtements d'enfants, ainsi que pour des articles d'halloween et de carnaval


LUNA

60 % polyester
40 % polypropylène

 Réf. 996
10 x 750 m

 dtex 150 x 2
den 135 x 2

 75/11 - 80/12

 1 couleur unie



Lumière naturelle

Scintillement vert dans le noir



△ 20 g/l de chlore actif max. - 30 °C max. - 30 min. max.





Monofilament spécial transparent pour la fixation invisible de paillettes et de DEL, ainsi que pour le travail en filigrane. Mélangez des fils colorés et transparents pour des effets uniques.

- Disponible en deux couleurs (« transparent » et « fumé »)

MONOLON

100 % polyamide

 Réf. 801
10 x 15000 m

 dtex 66
den 60

 65/9

 2 couleurs unies
(transparent et fumé)



Fils techniques

Sensors

Heating

Lighting



Actuators


Flexible circuits

Fils à conductivité élevée



Fils en polyamide entièrement plaqués avec de l'argent pur à 99 %, conductivité élevée en deux épaisseurs.

- argent hypoallergénique, antibactérien, antistatique et biocompatible
- pour des circuits flexibles, la connexion de DEL, les capteurs textiles, les actionneurs et le chauffage
- liaison par la broderie, une colle conductrice ou des agrafes
- placage d'argent autour de chaque filament


 Télécharger le document HC
madeira.com/smart-textiles


Nous recommandons de retourner les textiles à l'envers et de les placer dans un sac à linge avant de les laver.



HC 12

100 % polyamide
[totalement plaqué argent]

 Réf. 420
10 x 1000 m

 Réf. 420SMP
1 x 150 m

 dtex 235 x 2
(avant plaquage)


 100/16


 1 couleur unie

Résistance :
< 100 Ω /m


HC 40

100 % polyamide
[totalement plaqué argent]

 Réf. 410
10 x 2500 m

 Réf. 410SMP
1 x 250 m

 dtex 117 x 2
(avant plaquage)

 75/11 - 80/12

 1 couleur unie

Résistance :
< 300 Ω /m



Facteur d'agrandissement x 200, HC 40






Fils résistants au feu et retardateurs de flamme


Fil à broder aramide résistant aux flammes en 30 couleurs.


- pour des applications de sécurité en sports mécaniques, dans les avions, pour les vêtements de travail et les tenues de protection
- testés selon DIN EN ISO 15025
- permettent d'obtenir les certifications suivantes :
DIN EN 469, DIN EN ISO 14460, DIN EN ISO 11612 -A -B -C,
DIN EN 61482-1-2 K1, DIN EN 13034 K1, DIN EN ISO 11611,
DIN EN ISO 14116, DIN 4102 Part 1 B 1, et d'autres normes nationales


FIRE FIGHTER 40

100 % aramide


 Réf. 929
10 x 2500 m

 Réf. 922
10 x 950 m

 dtex 130 x 2
den 120 x 2

 75/11 - 80/12


 30 couleurs unies

 Pour une protection complète, vous devez également utiliser les fils de canette et les supports résistants à la chaleur - pages 26 et 31.



△ 20 g/l de chlore actif max. - 30 °C max. - 30 min. max.



 Carte de couleurs disponible
Réf. 001FIR97




Fil retardateur de flamme disponible dans 30 couleurs unies et 4 couleurs fluorescentes.


- testés selon DIN EN ISO 11612 D&E
- conformes à DIN EN ISO 11611, DIN EN ISO 14116, DIN 4102 Partie 1 B1
- optimisés pour les machines à broder industrielles
- pour les applications sur vêtements de travail, rideaux ou sièges de voiture


POLYNEON FR

100 % polyester [filament]

 Réf. 933
10 x 2500 m

 dtex 135 x 2
den 120 x 2


 60/8 - 75/11

 30 couleurs unies
4 couleurs fluorescentes



△ max. 20g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



 Inclus dans la carte de couleurs Polyneon
Réf. 001PL84



MADEIRA

GO GREEN

avec des produits de broderie durables

SENSA
green

POLYNEON
green



100 % TENCEL™ Lyocell
fils de dessus et de canette



100% polyester recyclé GRS
fils de dessus brillants

(Pour plus d'informations sur la certification, voir la page 13.)



Fils de canette pour le bobinage automatique

For rewinding:

BURMILON 200

100 % polyester



Réf. 305
10 x 7500 m



dtex 150 x 1
den 135 x 1



2 couleurs
(noir & blanc)

BURMILON 200 :
Fil de canette extrêmement fin
pour éviter de fréquents change-
ments de canette.

VEUILLEZ NOTER : un réglage de
la machine peut être nécessaire !

BURMILON 120/2

100 % polyester



Réf. 301
10 x 7500 m



dtex 80 x 2
den 75 x 2



2 couleurs
(noir & blanc)

BURMILON 120/2 :
le classique torsadé !
Notre meilleure vente de fil de
canette pour tous les dessins de
broderies.

FIL DE CANETTE 150

100 % polyester



Réf. 315
10 x 15000 m



dtex 110 x 2
den 100 x 2



2 couleurs
(noir & blanc)

FIL DE CANETTE 150 :
un fil de canette
à tout faire économique.



BURMILON 120/2 & 200,
FIL DE CANETTE 150



△ 20 g/l de chlore actif max. - 30 °C max. - 30 min. max.

FIRE FIGHTER BOBBIN THREAD



△ 20 g/l de chlore actif max. - 30 °C max. - 30 min. max.

SENSA GREEN BOBBIN



BURMILON 120/2 & 200,
FIL DE CANETTE 150



FIRE FIGHTER FIL DE CANETTE



SENSA GREEN BOBBIN



SENSA Bobbin green

100 % lyocell [TENCEL™]



Réf. 319
10 x 7500 m



dtex 74 x 2
den 66 x 2



2 couleurs
(noir & blanc)

FIRE FIGHTER FIL DE CANETTE

100 % aramide



Réf. 923
10 x 5000 m



dtex 130 x 2
den 120 x 2



2 couleurs
(noir & blanc)



Fils de canette canettes pré-bobinées






Canettes prébobinées :

MAGNETIC SIDED BOBBINS

Avec disque latéral aimanté

100 % polyester [filament]

-  Réf. 308
-  Env. 123 m/bobine
-  Env. 113 m/bobine

 dtex 75 x 2
den 70 x 2

 2 couleurs
(noir & blanc)




Paquet de 144 bobines

CANETTES À CÔTÉS AIMANTÉS :
Le disque à côtés aimantés assure une broderie plus fluide et évite le bouclage.


MAGNETIC CORE BOBBINS

avec noyau aimanté

100 % polyester [filament]

-  Réf. 317
-  Env. 135 m/bobine
-  Env. 123 m/bobine

 dtex 75 x 2
den 70 x 2

 2 couleurs
(noir & blanc)

Paquet de 144 bobines

CANETTES À NOYAU AIMANTÉ :
canette de fil inférieur avec noyau aimanté pour un débit particulièrement uniforme. Moins de changements de canette – économise du fil de canette grâce à sa construction spéciale à côtés ouverts.



MAGNETIC SIDED







MAGNETIC CORE


ROYAL

Avec disques latéraux

100 % polyester [filament]

-  Réf. 307
-  Env. 123 m/bobine
-  Env. 113 m/bobine

 dtex 75 x 2
den 70 x 2

 2 couleurs
(noir & blanc)

Paquet de 144 bobines

ROYAL :
Avec les disques latéraux, il est inutile de bobiner à partir de gros cônes ! Pratique, toujours à portée de main et avec une quantité et une tension de fil constantes.



ROYAL



△ 20 g/l de chlore actif max. - 30 °C max. - 30 min. max.



Stabilisateurs

E-ZEE

Non-tissés, films à broder hydrosolubles et thermofusibles et matériaux spéciaux E-ZEE. Stabilisation de broderie et de tissu pour une qualité exceptionnelle et des résultats constants.

Afin de vous faciliter les choses, nous avons développé un sélecteur de non-tissés, qui vous aidera à trouver le stabilisateur idéal correspondant vos besoins. Il vous suffit de rechercher par type de tissu, poids, application ou objectif opérationnel, et vous trouverez ce dont vous avez besoin.

Sur madeira.com/backings, vous trouverez plus d'informations sur nos stabilisateurs à broder et le fichier PDF de sélection de non-tissés à télécharger.



Veillez noter que le sélecteur de non-tissés présente la gamme HQ de Madeira.

Si votre non-tissé souhaité n'est pas disponible dans votre pays, veuillez contacter votre revendeur local ou notre service clients pour des suggestions concernant des produits de substitution.

Le stabilisateur adapté pour chaque application

Stabilisateurs de broderie, tels que les films, les non-tissés et les matériaux spéciaux, vous aident à obtenir un résultat durable, régulier et de haute qualité. Sans utiliser aucune stabilisation, les tissus minces ont tendance à plisser ou la broderie peut être rêche sur la peau ou se déformer.

Le plus important pour choisir le stabilisateur qui convient est l'adaptation au tissu et au dessin brodé. Quelles que soient vos exigences, nous proposons une vaste palette dans le but de vous aider à trouver la solution adaptée à vos besoins.

Les pages suivantes offrent une vue d'ensemble des :

- non-tissés à arracher et à découper
- non-tissés fusibles et adhésifs
- non-tissés hydrosolubles et thermofusibles
- non-tissés résistants à la chaleur
- films à broder
- matières spéciales



Trouvez tous les non-tissés disponibles dans votre pays en contactant votre partenaire local ou en demandant une fiche d'informations / la documentation sur la gamme de non-tissés Madeira.



Non-tissés à arracher et à découper



À arracher

Les non-tissés à arracher peuvent être retirés rapidement en les arrachant simplement dans n'importe quel sens. Ces non-tissés principalement composés de fibres courtes sont particulièrement adaptés à des matériaux plus robustes, tels que le jean, le sergé, le canevas ou les casquettes. Également disponibles sous forme de non-tissés prédécoupés maniables.



Non-tissés haut de gamme de 35 à 80 g disponibles en deux couleurs.



À découper

Les non-tissés à découper sont particulièrement appropriés aux tissus délicats. Ils font toujours partie de la broderie et font donc office de stabilisateur permanent. Le non-tissé saillant peut aisément être découpé tandis que la partie restante reste douce pour la peau. Disponible en rouleaux et sous forme de prédécoupés.



Les non-tissés à découper (disponibles de 35 à 80 g) peuvent être retirés avec un couteau à découper.

SERVICES

Pre-cuts



Prédécoupés noirs et blancs disponibles pour différents non-tissés.



Découvrez les non-tissés et les films de Madeira sur madeira.com/backings



Nous proposons trois niveaux de qualité différents divisés en **BASIQUE**, **STANDARD** et **HAUT DE GAMME**. Les assortiments et gammes sont spécifiques à chaque pays.

Non-tissés spéciaux



Ces non-tissés sont vos assistants pour les tâches difficiles. Ils peuvent être utilisés dans des zones difficiles ou impossibles à encadrer et avec des tissus qui ne peuvent ou ne doivent pas être encadrés (velours côtelé, velours, etc.).

Non-tissés fusibles

permettent la stabilisation du tissu avant l'encadrement, ils ont une face de collage activée par repassage. Disponibles en non-tissés à arracher ou à découper, en différentes épaisseurs et qualités.



Non-tissés adhésifs

sont particulièrement utilisés pour de petits articles. Ils sont dotés d'un papier de protection à retirer d'un côté et ils peuvent être fixés à la broderie par pression. Ils existent sous forme de versions à arracher en deux épaisseurs.



Non-tissés hydrosolubles

sont 100 % hydrosolubles et doivent par conséquent être utilisés pour des vêtements qui peuvent être lavés. Vous pouvez choisir entre une matière à structure textile et un film de broderie hydrosoluble. Particulièrement adaptés à la broderie à dentelles.




Non-tissés thermofusibles

fabriqués à 100 % en polyoléfine, ils sont principalement utilisés pour les tissus fins ou très extensibles, ainsi que pour les empiècements. Ils peuvent être totalement retirés avec une presse à chaud ou un fer à repasser standard, et peuvent être appliqués sans pulvérisation d'adhésifs.



Non-tissé résistant à la chaleur FIRE FIGHTER

Difficilement inflammable, ventilé, résistant à la déchirure et robuste : il est votre non-tissé pour les exigences spéciales. Nous proposons des non-tissés à découper en mélange de résine mélamine et 100 % aramide pour des tenues de protection et des vêtements de travail résistants aux flammes.

 Les broderies conviennent aux textiles de sécurité certifiables résistants à la chaleur uniquement lorsque des supports, des fils supérieurs et inférieurs appropriés sont utilisés.





Films hydrosolubles et thermofusibles

Les garnitures empêchent non seulement les éléments individuels de s'enfoncer dans les tricots ou les tissus éponge, mais empêchent également le matériau de base de disparaître. Ils peuvent être facilement retirés avec de l'eau ou de la chaleur sans laisser de résidus.

Films hydrosolubles

Avantages d'une protection sans résidus pour votre broderie avec des films hydrosolubles. Ils empêchent les pièces imbriquées d'un dessin de s'enfoncer dans le tissu et font également office de second stabilisateur durant le processus de broderie, notamment pour les vêtements fonctionnels extensibles. Les films hydrosolubles peuvent aisément être déchirés. Le reste disparaîtra complètement après le premier lavage de la pièce.



Films thermofusibles

Ils peuvent aisément être retirés avec de la chaleur à l'aide d'un fer à repasser ou d'une presse à chaud. Ces films sont principalement utilisés en remplacement de non-tissés ou comme une matière de base pour des badges.





Matières spéciales



Madeira offers various speciality materials that might vary according to the country. Our 3D foams help create cool designs on caps and bags, while inlays add comfort and leave the back of the embroidery soft and comfortable. To fix badges to the base material, we offer different adhesive films. If you want to embroider waterproof garments, we recommend water seal films.

BODYBUILDER

Le Bodybuilder est une matière en mousse 3D pour créer des dessins de broderie en plusieurs dimensions. Il existe en 2 qualités, (dure ou souple) ayant la même épaisseur de 3 mm. Il peut être utilisé en une ou plusieurs couches. Il est parfait sur des casquettes ou des sweats à capuche.

Consultez madeira.com/bodybuilder pour obtenir des instruction d'utilisation.



E-ZEE COMFORT WEAR

E-ZEE Comfort Wear est un entoilage en jersey bi-élastique fusible destiné à couvrir l'envers des broderies. Sa surface douce protège la peau. Il est fait d'un tissu léger qui ne brille pas et adhère durablement.



E-ZEE HEAT SEAL


Les films adhésifs permanents, tels que E-ZEE Heat Seal, fixent vos empiècements et badges brodés sur les vêtements. Utilisez un fer à repasser pour les attacher à un tissu. Ils se fixent facilement sur divers matériaux.



E-ZEE WATER SEAL

NOUVEAU

Pour sceller les trous de broderie des vêtements imperméables. Ce film imperméable est idéal pour les imperméables et autres articles imperméables. Il empêche l'eau de pénétrer par les trous créés par les aiguilles lors de la broderie.



NOTE : Les désignations de produits peuvent varier dans différents pays. Pour la gamme Madeira HQ, voyez le sélecteur de non-tissés qui contient toutes les informations sur les produits ainsi que les numéros d'articles.

Accessoires utiles pour vos travaux de broderie



Au-delà des fils et des non-tissés industriels, nous proposons une sélection d'outils utiles pour faciliter votre vie quotidienne de brodeur / brodeuse professionnel(le). Découvrez une sélection complète d'accessoires techniques de broderie disponibles à la commande avec vos consommables de Madeira : votre guichet unique pour toutes vos fournitures de broderie.

- Aiguilles
- Ciseaux
- Outils pour machine
- Outils de broderie



Aiguilles de broderie haute-qualité



En fonction de notre filiale ou de notre partenaire, nous proposons une sélection d'aiguilles de qualité pour les machines à broder industrielles, des petites aiguilles standard 60/8 aux aiguilles à broder à gros chas et aux aiguilles à revêtement dur pour applications spéciales. Vous trouverez plus de détails sur votre boutique en ligne ou sur les sites Internet locaux, ou vous pouvez contacter votre distributeur Madeira pour les disponibilités.

MADEIRA Fil à broder	Aiguille recommandée	Réf.	Système d'aiguilles : DB x K5					130/705 H		
Classic N° 60 Polyneon N° 75, 60, 40 Polyneon FR Frosted Matt N° 40	Nm 60/8 Brother PR 60/8	021060R	●							
		021060RG		●						
		022060RG					●			
		021060HR			●					
		024060RG					●			
Classic N° 60, 40 Polyneon (Green) N° 60, 40 Polyneon FR Frosted Matt N° 40 FS N° 50, 40 CR N° 40 Sensa Green, Monolon	Nm 65/9 Brother PR 65/9	021065R	●							
		021065RG		●						
		022065RG					●			
		021065HR			●					
		024065RG						●		
Classic N° 40 Polyneon (Green) N° 40 Polyneon FR FS N° 50, 40 CR N° 40 Frosted Matt N° 40, 30 Sensa Green	Nm 70/10 Brother PR 70/10	021070HR			●					
		021070RG		●						
		022070RG					●			
		024070RG						●		
Classic N° 40, 30 Polyneon (Green) N° 40 Polyneon FR Frosted Matt N° 40, 30 FS N° 50, 40 CR N° 40 Fire Fighter N° 40 Sensa Green, Luna, Reflect	Nm 75/11 Brother PR 75/11 Brother PR -ET 75/11	021075R	●							
		021075RG		●						
		022075RG					●			
		021075HR			●					
		024075RG						●		
		024075SES								●
Fire Fighter N° 40 Luna CR N° 20 Frosted Matt N° 30 Reflect	Nm 80/12 Brother PR 80/12	021080RG		●						
		022080RG					●			
		021080HR			●					
		024080RG						●		
FS N° 30 CR N° 20 Supertwist N° 30 Reflect	Nm 90/14 Brother PR 90/14 SAN*8 FFG 80/12 <small>(for fine fabrics: thinner needle with large eye)</small>	021090R	●							
		021090RG		●						
		021090HR			●					
		024090RG						●		
		023080HR			●					
Burmilana N° 12, CO Classic N° 12 FS N° 20	Nm 100/16 Brother PR 100/16 Brother PR 100/16	021100RG		●						
		021100FG				●				
		024100RG						●		
		024100SUK							●	



Outils de broderie

Ranger, protéger ou préserver : vous trouverez ici les outils idéaux pour simplifier votre broderie au quotidien.

Couteau à découdre
Réf. 020N9469



Outil multifonction maniable pour éliminer des points de broderie, des coutures ou des non-tissés. Lame affûtée, bille de sécurité et couvercle de protection.

Pulvérisateurs adhésifs
Réf. 025MSAN



Pulvérisateurs pour fixation temporaire de tissus appliqués, de mousse 3D ou de non-tissés qui ne peuvent pas être encadrés sur le tissu.


Contenu : 350 g

Support conique
Réf. 050CO18



Support en bois solide pour 18 cônes. Peut être empilé pour toujours avoir vos couleurs les plus importantes à portée de main.

Filets coniques
Réf. 050NET



Filet conique élastique pour broder de manière plus performante sur votre machine avec des fils métallisés.

Jauges de tension
Réf. 050GAUGE



Trouvez toujours la tension de fil appropriée en utilisant une jauge de fil pour le fil supérieur et le fil de canette. Autres versions analogiques ou numériques disponibles.



Veillez noter que l'assortiment peut varier en fonction de la disponibilité locale.



Outils pour machine



Stylo à huile
Réf. 050PEN




Accédez aux pièces difficiles d'accès de votre machine pour une application d'huile précise. Réutilisez votre stylo à huile aussi souvent que vous le souhaitez : il se recharge avec votre huile de machine à broder standard.
Contenu : 7,39 ml

Pulvérisateur d'huile
Réf. 025LB5VD



Pulvérisateur haute-performance pour environ 3 600 applications. Pour entraînement de barre à aiguilles, bielle, roulements axiaux et bagues de palier fritées / joints feutre.
Contenu : 300 ml

Hauts de bobines
Réf. 050TOP



Améliore la facilité d'utilisation des bobines de broderie en augmentant le diamètre de dévidage ou des bobines standard.

Porte-cône et porte-bobine
Réf. 050SPCON



Placé en haut de votre machine, il permet d'échanger facilement les bobines circulaires et les cônes.



Veillez noter que l'assortiment peut varier en fonction de la disponibilité locale.



Ciseaux

Madeira propose différentes formes et tailles de ciseaux de broderie. Leur point commun est la haute précision de la coupe jusqu'à la pointe et l'utilisation des meilleurs matériaux. Ils satisfont même aux exigences les plus élevées et assurent une durabilité à long terme.

Ciseaux de broderie de haute qualité, plaqués or 22 carats, exempts de nickel et donc hypo-allergéniques

Ciseaux de broderie courbés
Réf. 020N9476



La pointe courbée permet une coupe sûre et précise sans endommager le tissu. Idéaux pour retirer des points de liaison.

Ciseaux de broderie à double courbure
Réf. 020N9478



Ils vous permettent d'atteindre des zones difficilement accessibles, comme le pied presseur. La forme à double courbe maintient les doigts éloignés du tissu.

Ciseaux de broderie droits
Réf. 020N9477



Les ciseaux standard pour tous les travaux de découpe sur la machine de broderie.

Ciseaux spéciaux (FIRE FIGHTER)
Réf. 020N9495



Pour couper sans accroch les supports en aramide. Les ciseaux standard ne coupent pas ces non-tissés spéciaux et s'émoussent rapidement.

Les ciseaux de broderie professionnels en acier chromé

Ciseaux de broderie de précision courbés
Réf. 020N9491



La forme particulière en haut des ciseaux assure un travail sans gêne sur le cadre. Les points courbes évitent tout endommagement du tissu et de la broderie.

Ciseaux pour appliqué
Réf. 020N9493



Ciseaux de précision pour appliqué, retaille et matelassage. Le « bec » profilé évite d'endommager le tissu ou l'appliqué.

Ciseaux crantés à prise de pouce
Réf. 020N9492



Indispensables pour de nombreux travaux sur tissu lorsque la précision est essentielle. Rappel automatique en position initiale, forme ergonomique.

Cisailles
Réf. 020N9494



Pour une coupe propre et rapide. Reviennent automatiquement dans leur position de départ et possèdent une lame en acier trempé.

Service et assistance



Toujours près de vous, nous améliorons en permanence notre service et notre assistance pour vous offrir la meilleure expérience de broderie possible.

- densité des points
- consignes d'entretien
- services en ligne
- avantages



Nouvelle section *savoir-faire* avec des vidéos sur les meilleures pratiques à madeira.com/best-practice



Densité des points

En raison des différentes épaisseurs de fils, la densité des points doit être ajustée pendant la numérisation. En outre, il se peut que différentes tailles d'aiguilles doivent être utilisées sur la machine à broder.

La vue d'ensemble suivante vous montre quelle densité de points et quelles tailles d'aiguilles sont adaptées à quel fil à broder. Seule la combinaison correcte à la fois de la densité des points et de la taille d'aiguille assure un résultat de broderie satisfaisant.

TYPE DE FIL	DENSITÉ DES POINTS basée sur 1/10 mm	DENSITÉ DES POINTS basée sur 1 mm	TAILLE D'AIGUILLE
Sensa Green	3.7	0.37	65/9 - 75/11
Classic 60	3.5	0.35	60/8 - 65/9
Classic 40	4.0	0.40	65/9 - 75/11
Classic 30	5.0	0.50	75/11
Classic 12	8.0	0.80	100/16
Polyneon Green 40	4.0	0.40	60/8 - 75/11
Polyneon 75	2.0	0.20	60/8
Polyneon 60	3.5	0.35	60/8 - 65/9
Polyneon 40 / FR	4.0	0.40	60/8 - 75/11
CR 20	7.0 - 8.0	0.70 - 0.80	90/14, San®8 FFG 80/12
CR 40	3.5 - 4.0	0.35 - 0.40	65/9 - 75/11
FS 50	3.5	0.35	65/9 - 75/11
FS 40	4.0	0.40	65/9 - 75/11
FS 30	5.0	0.50	90/14, San®8 FFG 80/12
FS 20	8.0	0.80	100/16
Supertwist 30	6.0	0.60	90/14, San®8 FFG 80/12
Burmilana 12 / CO	9.0	0.90	100/16
Frosted Matt 40	3.0 - 4.0	0.30 - 0.40	60/8 - 75/11
Frosted Matt 30	5.0 - 6.0	0.50 - 0.60	70/10 - 80/12
Luna	4.0 - 5.0	0.40 - 0.50	75/11 - 80/12
Fire Fighter 40	4.0	0.40	75/11 - 80/12
Reflect	4.5	0.45	75/11 - 90/14

Tous les conseils doivent uniquement être considérés comme des directives grossières et peuvent varier en fonction du tissu à utiliser et de l'effet à obtenir. Les fils Monolon et HC sont destinés à des usages spéciaux et techniques, ces valeurs ne s'appliquent donc pas dans leurs cas.

Directives pour l'utilisation d'un fil de canette :

pour des points de longueur standard, la règle générale pour l'utilisation d'un fil de canette est environ 3 m pour 1 000 points.

Fil de dessus : vous pouvez prévoir environ 5 m pour 1 000 points.

Tension de fil correcte :

une broderie à la tension parfaite avec des points de longueur standard doit avoir environ un tiers du fil de canette visible sur l'envers du tissu.




















Symboles d'entretien

Instructions d'entretien pour les broderies

Les articles brodés ne doivent jamais être empilés ou pressés ensemble lorsqu'ils sont humides ou mouillés.

Les broderies peuvent être repassées sur l'envers ou entre deux tissus de protection.

Lavage	 Température de lavage 95 °C max. (programme normal)	 Température de lavage 60 °C max. (programme normal)	 Température de lavage 60 °C max. (programme doux)	 Température de lavage 40 °C max. (programme normal)	 Température de lavage 40 °C max. (programme doux)	 Température de lavage 40 °C max. (programme doux)
Lavage	 Température de lavage 30 °C max. (programme normal)	 Température de lavage 30 °C max. (programme doux)	 Température de lavage 30 °C max. (programme très doux)	 Température de lavage 40 °C max. (lavage à la main)	 Ne pas laver	
Blanchiment	 Tous agents de blanchiment autorisés !	 Uniquement blanchiment à l'oxygène ! Pas de blanchiment au chlore !	 Pas de blanchiment !			
Séchage	 Séchage en tambour possible. Température normale. Température d'évacuation maximale de 80 °C.	 Séchage en tambour possible. Séchage à basse température. Température d'évacuation maximale de 60 °C.	 Ne pas sécher en machine !			
Repassage	 Repasser à une température de semelle maximale de 200 °C.	 Repasser à une température de semelle maximale de 150 °C.	 Repasser à une température de semelle maximale de 110 °C sans vapeur. Le repassage avec vapeur peut provoquer des dommages irréparables !	 Ne pas repasser !		
Entretien textile professionnel (à sec)	 Nettoyage à sec professionnel en : perchloréthylène, hydrocarbures. Les détachants professionnels à base de solvant peuvent être uti- lisés avec certaines restrictions. (programme de nettoyage normal)	 Nettoyage à sec professionnel en : perchloréthylène, hydrocarbures. Les détachants professionnels à base de solvant peuvent être uti- lisés avec certaines restrictions. (programme de nettoyage doux)	 Nettoyage à sec professionnel en : hydrocarbures. Les détachants professionnels à base de solvant ne peuvent pas être utilisés. (programme de nettoyage normal)	 Nettoyage à sec professionnel en : hydrocarbures. Les détachants professionnels à base de solvant ne peuvent pas être utilisés. (programme de nettoyage doux)	 Aucun nettoyage à sec possible !	
Entretien textile professionnel (humide)	 Nettoyage humide professionnel ! (programme normal)	 Nettoyage humide professionnel ! (programme doux)	 Nettoyage humide professionnel ! (Programme très doux)	 Aucun nettoyage humide possible !		

Les lettres dans les cercles sont principalement destinées aux produits de nettoyage chimiques. Ils fournissent des informations sur les solvants autorisés. Les barres sous le cercle signifient que les contraintes mécaniques durant le lavage, l'humidité ajoutée, les températures de trempage et/ou de séchage doivent être réduites.

Le symbole pour le nettoyage humide est utilisé pour des articles qui peuvent être traités dans le cadre d'une procédure de nettoyage humide dans l'eau. Les exigences pour l'équipement de la machine, les outils nécessaires et les méthodes de finition ne peuvent pas être obtenues avec les réglages d'un lave-linge domestique.



Services en ligne 24 h sur 4 et 7 jours sur 7

SITE WEB : www.madeira.com

Trouvez toutes les informations importantes en un coup d'œil sur notre site Web totalement remanié.

BOUTIQUE EN LIGNE

Disponible dans de nombreux pays, les filiales Madeira ou nos distributeurs proposent le shopping en ligne pratique et moderne pour les produits et services. Vérifiez votre boutique régionale ou contactez-nous pour toute assistance.





Médias sociaux

Les chaînes **Facebook** vous aident à découvrir ce qu'il se passe.
Instagram procure de l'inspiration et des idées pour la broderie.
YouTube héberge nos tutoriels, nos vidéos éducatives et nos webinaires.

Madeira APP

Discover our app with digital shadecards and direct shop access


Available for  

Avantages pour tirer le maximum de votre broderie

Où trouver davantage d'assistance pour créer de magnifiques dessins de broderie

Tutoriels et FAQ

Retrouvez maintenant de nombreuses réponses et nos tutoriels en ligne à télécharger depuis madeira.com/service-support.



Stitches: 15735
Colours: 8
Needle: 60/8
Backing: WEBLON

Assistance à la broderie

Vous avez besoin de résoudre des problèmes de broderie ou d'optimiser vos dessins ? Nous avons toujours à cœur de vous aider. Veuillez commencer par consulter votre distributeur local afin de déterminer quelle assistance est disponible au niveau régional. Beaucoup de filiales et de partenaires Madeira peuvent offrir un conseil professionnel.

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, contactez-nous à service@madeira.de en nous envoyant un e-mail avec une description exacte de votre problème. Nous vous contacterons pour discuter de la procédure à suivre.

Vous avez une requête spéciale ? Pas de souci !

Remplissez simplement notre formulaire en ligne sur madeira.com/contact ou envoyez un courriel à sales@madeira.com et dites-nous de quoi vous avez besoin.

Nous serons ravis de trouver une solution !



MADEIRA

Toujours près de vous



CONTACT

- DANS LE MONDE ENTIER -

Pour tout détail supplémentaire sur nos produits et des coordonnées
info@madeira.com

madeira.com | shop.madeira.com

